

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 24-(7) Yalnızca bahçe sulama amaçlı açılan ve sadece bahçe sulamada kullanılan kuyu aboneliklerinden kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli alınmaz.	Madde 24-(7) İdarenin su hizmetlerinden yararlanmayıp kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yer altı veya yüzeysel suları temin ederek kullanan kuyu suyu aboneliklerinden kullandıkları su (m ³) kadar atıksu bedeli alınır.
Madde 24-(8) İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden atıksu bedeli alınmaz.	Madde 24-(8) İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtma tesisi kurup ve işleterek Arıttıkları atıksuyu idarenin kanalizasyon sistemine vermeyen işletme ve organize sanayi bölgelerinden atıksu bedeli alınmaz.
Madde 47-(1) Kaçak su kullanım süresi 60(altmış)gün olarak kabul edilir.	Madde 47-(1) Kaçak su kullanım süresi 90(Doksan)gün olarak kabul edilir.
(2) Hesaplanan sürenin 60(Altmış)günden fazla olması durumunda kaçak su kullanma süresi; sayacın mühür altına alındığı tarih, son endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, abonman sözleşmesi imza tarihi, ana hattan bağlantı yapıldığı tarih veya bilenlerin yazılı imzalı beyanları ile idare tarafından belirlenecek diğer usuller dikkate alınarak belirlenir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi 60(Altmış)gün olarak kabul edilir.	(2) Hesaplanan sürenin 90(Doksan)günden fazla olması durumunda kaçak su kullanma süresi; sayacın mühür altına alındığı tarih, son endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, abonman sözleşmesi imza tarihi, varsa daha önce kaçak su kullandığına ait tutanağın tarihi, binaya taşınmış ise yerleşme tarihi, ana hattan bağlantı yapıldığı tarih veya bilenlerin yazılı imzalı beyanları idare tarafından belirlenecek diğer usuller dikkate alınarak belirlenir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi 90(Doksan)gün olarak kabul edilir.
(3) Kaçak su kullanım müeyyidesinin uygulanacağı süre hiçbir surette 365(üç yüz altmış beş)günü geçemez.	(3) Yürürlükten kaldırılması.
Madde 48-(1 a) Her birim için 0.50 m ³ /gün tüketim üzerinden,	Madde 48-(1 a) Her birim için 0.50m ³ /gün tüketim üzerinden hesaplanıp %100 artırılarak
(2) İşyerlerinde; kaçak su kullanımının sayaçsız tespiti halinde Yönetmeliğin 47.inci maddesindeki kaçak su kullanım süresinin tespitine göre her birim için 0.75m ³ /gün üzerinden, sayaçlı tespit halinde sayaç üzerindeki m ³ işaretine göre tespit tarihindeki işyeri tarifesinin %50 fazlası hesaplanarak kaçak su tahakkuku yapılır.	(2) İşyerlerine; kaçak su kullanımının sayaçsız tespiti halinde Yönetmeliğin 47. nci maddesindeki kaçak su kullanım süresinin tespitine göre her birim için 0,75 m ³ /gün üzerinden hesaplanıp %100 artırılarak , sayaçlı tespit halinde sayaç üzerindeki m ³ miktarına göre tespit tarihindeki işyeri tarifesinin %50 fazlası hesaplanarak kaçak su tahakkuku yapılır.
İLAVE	
Madde 37-(4) Dönem arasında sayacın çalışmadığı veya kısmen çalıştığı hallerde, sayacın geçmiş dönemlere ait genel ortalaması veya yeni takılan sayacın tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise abonemin özellikleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kişi başına günlük su tüketim miktarları dikkate alınarak kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.	


Mehmet SEKMEN
BAŞKAN


Remzi ERTEK
ÜYE


Özcan ALKAN
ÜYE


İrfan SALIN
ÜYE